

Peugeot 307 Sicherungskasten

Vollständige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/peugeot/307>

Der Peugeot 307 wurde in den Jahren 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 mit den Karosserievarianten Limousine, Schrägheck, SW-Kombi und CC-Coupé hergestellt. Dieses Material zeigt, wo sich die Sicherungskästen des Peugeot 307 befinden. Ihre Diagramme und Bezeichnungen heben die für den Zigarettenanzünder verantwortliche Sicherung hervor.




Beim Peugeot 307 gibt es mehrere mögliche Varianten der Sicherungskästen, die vom Modelljahr des Fahrzeugs abhängen.

Dieses Modell verfügt über 2 Hauptboxen. Einer befindet sich im Motorraum neben der Batterie. Zweiter von unten im Armaturenbrett, links.


Peugeot 307 Sicherungskasten Innenraum

Typ 1


Für den Zugriff muss die Schutzabdeckung entfernt werden.



Diagrammoption 1



Diagrammoption 2





1	10A Nebelschlussleuchte.
---	--------------------------

2	15A Heckscheibenwischer.
4	15A Frontfenster Lüftungsklappe.
5	15A Linkes Bremslicht, inkl. und Anhängerbremslicht.
7	20A Rückleuchte, Vorderleuchte, Scheinwerfer, Zigarettenanzünder, Handschuhfachbeleuchtung.
9	30A Fensterheberschlüssel, Impuls-Fensterheberschlüssel (nicht geeignet für Nicht-Impulsschlüssel), Lüftungklappenschlüssel.
10	15-A-Diagnosestecker, 12-V-Steckdose hinten.
11	15A Autoradio, Multifunktionsanzeige „B“, Lenkstockschalte, elektronisches Steuergerät für Automatikgetriebe.
12	10A Standlichter vorne rechts und hinten rechts, Kennzeichenbeleuchtung für Pkw und Anhänger, Fernverriegelungssteuergerät, Einbruchalarm, ESP, Warnblinkanlage, Aschenbecher- und Klimaanlage-Bedienfeldbeleuchtung, elektrische Sitzheizung, Zigarettenanzünder, Wählhebelposition für Automatikgetriebe Schütz, Scheinwerfersteuergerät.
14	30A Blockierung / Vollblockierung von Schlössern, Superblockierantrieb.
15	30A Elektrische Fensterheber hinten.
16	5A Motorschalteneinheit, Einbruchalarmanlage, Partikelfilter, Lenkstockschalte, Airbags.
17	10A Bremslicht hinten rechts, Zusatzbremslicht.
18	10A Diagnosestecker, Lenkstockschalte, Bremslichtschalter und Kupplungssensor, Kühlmittelstandsensoren, 2. Bremssystemsensor.
19	30A Shunt-Parc.
22	10A Begrenzungsleuchten vorne links und hinten links, Kfz- und Anhänger-Kennzeichenleuchten.
23	15A Alarmsirene, Innenvolumensensor.
24	15A Instrumententafel, Autoradio, Multifunktionsdisplay, Klimaanlage.
26	30A Heckscheibenheizung.

Die Sicherung Nr. 7 ist für den vorderen Zigarettenanzünder zuständig, die Sicherung für den hinteren ist Nr. 9.

Peugeot 307 Sicherungskasten Motorraum

Der Block lässt sich grob in zwei Teile unterteilen.



1. 10-A-Automatikkasten-Rückfahrlichtschalter, Automatikkasten-Verriegelungsrelais, mechanischer Kasten-Rückfahrlichtschalter, Geschwindigkeitssensor, Glühkerzen-Netzteil, Wassermanwesenheitssensor im Dieseldieselkraftstoff, DW-Luftmengenmesser.
2. 15A Kraftstoffdampfbehälter-Magnetventil, Kraftstoffpumpe.
3. 10A Servolenkungs-Elektronikeinheit, ABS- oder ESP-Elektronikeinheit.
4. 10A-Einspritzcomputer, Motorkühlgebläse-Relais, Zusatzheizungsrelais, Automatikgetriebe-Elektronikeinheit, Automatikgetriebe-Elektroniksteuereinheit, Automatikgetriebe-Schaltsperrrelais.

5. 15A Dieselpartikelfiltersensor.
6. 15A Nebelscheinwerfer.
7. 20A Scheinwerferwaschpumpenmotor.
8. 20A Motorkühlgebläserelais, Stromversorgungskreis des Einspritzcomputers.
9. 15A Abblendlichtscheinwerfer links.
10. 15A Abblendlichtscheinwerfer rechts.
11. 10A Linker Fernlichtscheinwerfer.
12. 10A Rechter Fernlichtscheinwerfer.
13. 15A Tonsignal.
14. 10A Motoren der Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe.
15. 30A-Sauerstoffsensoren, AGR-Magnetventil, Zündspule, Hochdruckregler des Dieselmotor-Kraftstoffversorgungssystems, Stromversorgungskreis der Einspritzdüsen.
16. 40A Elektroventil zur Ladedruckregelung des Aggregats mit Automatikgetriebe.
17. 30A-Relais für den normalen und schnellen Betrieb des Scheibenwischers.
18. 40A Klimaanlage motor.



Untere Sicherungsbelegung



1	30 / 50A Gruppe von Motorkühlventilatoren.
2	30A ESP/ABS-Pumpenmotor.
3	30A ESP/ABS-Magnetventile.
4	60 / 70A Stromversorgungskreis der intelligenten Steuereinheit zum Schalten von Bordsystemen.
5	70A Stromversorgungskreis des intelligenten Steuergeräts zum Schalten von Bordsystemen.
6	20A Sitzheizung.

7	30A Zündschloss mit Diebstahlsicherung, Stromversorgungskreis.
8	70A Servolenkungspumpenmotor.

Typ 2



Schaltkreise geschützt

- F1 15 A Heckscheibenwischer.
- F2 30 Ein System zum Blockieren und Superblockieren von Schlössern.
- F3 5 A Airbag- und pyrotechnische Spanneinheit.
- F4 10 A Schütz für Bremspedal (Bremslicht) und Kupplung, Kühlmittelstandsensor, Schwungradpositionssensor, ESP-Sensor, Dieselpartikelfilter-Additivpumpe, Diagnosesteckdose, lichtempfindlicher Rückspiegel.
- F5 30 A Elektrische Fensterheber vorn, Schiebedach, beheizte Spiegel.
- F6 30 A Elektrische Fensterheber hinten.
- F7 5 A Heck- und Frontleuchten, Einzelleuchten, Handschuhfachbeleuchtung.
- F8 20 A Autoradio, Sprechfunktelefon, Multifunktionsdisplay, Einbruchmeldesirene, elektronische Einbruchmeldeanlage, Anhängerschaltanlage, Schulungsfahrzeugmodul, Spannungsversorgung des Lenkstockschalters.
- F9 30 A 12V-Steckdose vorne, 12V-Steckdose hinten.
- F10 15A Automatikgetriebecontroller, Reifendruckabfallüberwachung, Bremslichtschütz.
- F11 15 A Diagnosestecker, Partikelfiltereinheit, Niederstromkreis des Zündschalters.
- F12 15 A Fahrschulmodul, Parksensoren für Parksyste.me.
- F13 5 A Motorelektronikbox, Regen- und Lichtsensor.
- F14 15 A Anhängerschaltkasten, Instrumententafel, elektronischer Airbag und pyrotechnischer Spanner, automatische Klimaanlage, Freisprech-Headset.
- F15 30 A Verriegelung und Supervverriegelung von Schlössern.
- F16 – PARC-Shunt.
- F17 40 A Beheizbare Heckscheibe.
- F39 20 A Beheizte Fahrer- und Beifahrersitze.

Für den hinteren und vorderen Zigarettenanzünder ist die Sicherung Nr. 9, 30A zuständig.

Motorraum





Foto zum Beispiel



Diagramm



Bezeichnung

1. 20 A Stromversorgung zum Motorcomputer und zum Hochgeschwindigkeitsrelais des Kühlgebläses.
2. 15 A Tonsignal.
3. 10 A Scheibenwaschanlage vorne und hinten.
4. 20 A Scheinwerferwaschanlage.
5. 15 A Kraftstoffpumpe und Kanistermagnetventil (bei 2,0-l-Benzinmotor).
6. 10-A-Prozessor für Viergang-Automatikgetriebe, Wählhebelsperrschalter, Fensterheber-Impulsschalter, Hochgeschwindigkeits-Kühlgebläserelais, linke und rechte Xenon-Scheinwerfer.

7. 10 A ABS-/ESP-Computer, Computer der Servolenkungspumpe.
8. 25 A Zündschalter, Anlasserschalter.
9. 10 A Zusatzheizgerät (Diesel), Kühlmittelstandsensor.
10. F10 30 A Komponenten des elektronischen Motormanagementsystems (Zündspule, Magnetventile, Sauerstoffsensoren, Computer, Einspritzdüsen, Glühkerzen), Adsorber-Magnetventil (bei 1,4-l- und 1,6-l-Benzinmotoren).
11. 40 A Klimaanlageventilator.
12. 30 A Scheibenwischer mit niedriger/hocher Geschwindigkeit.
13. 40 A Spannungsversorgung der intelligenten Anschlussbox (+ nach Zündeinspeisung).
14. 30-A-Kompressor (2L-Benzinmotoren).
15. 10 A Rechter Fernlichtscheinwerfer.
16. 10 A Linker Fernlichtscheinwerfer.
17. 15 A Abblendlichtscheinwerfer links.
18. 15 A Abblendlichtscheinwerfer rechts.

Separat angeordneter F41 – 15 A Sechsgang-Automatikgetriebeprozessor. Hochleistungssicherungen (Maxi) befinden sich an der Unterseite des Geräts.

Beschreibung der Maxi-Sicherungen (MF)

- MF1 30 A Kühlventilator 200 W. / 50 A Kühlventilator 400 W und 460 W.
- MF2 30 A ABS-/ESP-Pumpe.
- MF3 30 A ABS/ESP-Magnetventile.
- MF4 80 A Netzteil für die intelligente Breakout-Box.
- MF5 80 A Netzteil für die intelligente Breakout-Box.
- MF6 80 A Sicherungskasten im Fahrgastraum.
- MF8 70 A Servolenkungspumpe.