

Citroen C6 Sicherungskasten Belegungsplan

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan


Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/citroen/c6>

Der Citroen C6 ist ein vollwertiges E-Klasse-Auto, das in den Jahren 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011 und 2012 hergestellt wurde. Wir informieren Sie über die Sicherungen des Citroen C6 mit einer Beschreibung der Schaltungen.



Citroen C6 Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Im Motorraum befindet sich der Sicherungskasten links unter der Schutzabdeckung. Um darauf zuzugreifen, lösen Sie jede Schraube um eine Vierteldrehung.




1. 20 A Elektronisches Motorsteuergerät – Kühlermotoreinheit
2. 15 Ein Horn
3. 10 A Scheibenwaschpumpe
4. 20 A Scheinwerferwaschanlage
5. 15 A Motorvorwärmung – Einspritzanlage (Dieselmotor)
6. 10 A Bremssystem
7. 10 A Automatikgetriebe
8. 20 Ein Starter

9. 10 A Sicherheitsverdeck – Zweiflammige Xenon-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung abhängig vom Lenkeinschlag der Vorderräder
10. 30 A Einspritzdüsen – Zündspule – Elektronisches Motorsteuergerät – Kraftstoffversorgung (Dieselmotor)
11. 40 A Klimaautomatik (Lüfter)
12. 30 A Scheibenwischer
13. 40 A BSI-Steuergerät
14. –

Citroen C6 Sicherungskasten im Innenraum

Es befindet sich unter der Instrumententafel. Um Zugang zu erhalten, öffnen Sie den Deckel des Kleinteilefachs ganz, ohne darauf zu drücken. Ziehen Sie anschließend den Deckel nach rechts, um ihn vollständig zu öffnen. Entfernen Sie dann den Schutz zwischen den Sicherungen und der Abdeckung.



- F1 -
- F2 -


- **F3 - 5 A** Airbags
- **F4 - 10 A** Bremssystem – Schutzhaube – Geschwindigkeitsbegrenzer – Tempomat – Polarisierte Rückspiegel – Diagnoseanschluss – Multifunktions-Bildschirmneigungsantrieb
- **F5 - 30 A** Elektrische Fensterheber vorn – Schiebedach
- **F6 - 30 A** Elektrische Fensterheber hinten
- **F7 - 5 A** Sonnenblendenbeleuchtung – Handschuhfachbeleuchtung – Innenbeleuchtung – Zigarettenanzünder hinten
- **F8 - 20 A** Bedientasten am Lenkrad – Display – Fensteröffnung (Mikrofensterfunktion) – Alarmanlage – Autoradio
- **F9 - 30 A** Zigarettenanzünder im Vorderfach
- **F10 - 15 A** Gepäckraumsteuergerät – Anhängerkupplungsmodul
- **F11 - 15 A** Diebstahlsicherung
- **F12 - 15 A** Sicherheitsgurtsensor Fahrer und Beifahrer – Fensteröffnung (Mikro-Absenkefunktion) – Elektrisch verstellbare Sitze – Parksensoren – JBL-Audiosystem
- **F13 - 5 A** Schutzhaube – Niederschlags- und Lichtsensor – Scheibenwischer – Stromversorgung für Leistungsrelaiseinheit
- **F14 - 15 A** AFIL-System – Automatisches Klimatisierungssystem – Kombiinstrument – Head-up-Display-System – Airbags – Drahtloses Bluetooth®-Headset für Freisprecheinrichtung (Hands Free) – Hydraulikblockrelais
- **F15 - 30 A** Elektrische Zentralverriegelung – Kindersicherungssystem
- **F16 SHUNT**
- **F17 -40 A** Belüftungssystem

Der Zigarettenanzünder wird durch Sicherung Nr. 9 bei 30A gesteuert.

- **G 29 5 A** Reifendrucksensoren – 6-fach CD-Wechsler
- **G 30 5 A** Diagnosestecker
- **G 31 5 A** Telematik je nach Einfuhrland
- **G 32 25 A** Verstärker
- **G 33 10 A** Hydraulisches Federungssystem
- **G 34 15 A** Automatikgetriebe
- **G 35 15 A** Elektrisch beheizbarer Beifahrersitz
- **G 36 15 A** Elektrisch beheizbarer Fahrersitz
- **G 37 -**
- **G 38 30 A** Elektrischer Fahrersitz
- **G 39 -**
- **G 40 30 A** Elektrischer Beifahrersitz

Citroen C6 Sicherungskasten im Kofferraum

Um an den Sicherungskasten zu gelangen, der sich unter der linken Kotflügelverkleidung im Gepäckraum befindet, klappen Sie die Seitenverkleidung auf der linken Seite nach unten. Siehe „12-Volt-Batterie: Batterie austauschen“. Als nächstes schieben Sie die elektrische Verkabelung des Geräts zur Seite und öffnen das Gerät selbst.



1 - 15 A Tankklappe

2 -

3 -

4 - 15 A Verstellbare Entlüftung

5 - 40 A Beheizbare Heckscheibe

G36 - 15 A/25 A Elektrische Sitzheizung hinten links (Pack Lounge)/Sofa hinten

G37 - 15 A / 25 A Elektrische Sitzheizung hinten rechts (Pack Lounge)/Sofa hinten

G38 - 30 A Elektrische Sitzverstellung hinten (Pack Lounge)

G39 - 30 A Zigarettenanzünder - Steckdose hinten

G40 - 25 A Elektrische Feststellbremse

Der hintere Zigarettenanzünder ist mit einer Sicherung G39 mit 30 A ausgestattet.