

Mercedes-Benz GLK X204 Sicherungskasten Belegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/mercedes-benz/glk-x204>

Mercedes-Benz GLK X204 ist eine Reihe von Luxus-Kompakt-Crossover, die in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in verschiedenen Modifikationen GLK 200, GLK 220 CDI, GLK 250, GLK 280, GLK 320, GLK 350 4MATIC produziert wurden. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungen und Relais Mercedes x204 mit Blockdiagrammen und ihre Standorte. Lassen Sie uns die Zigarettenanzünder-Sicherung hervorheben.




Der Zweck von Sicherungen und Relais kann von den dargestellten abweichen und hängt vom Herstellungsjahr und der Ausstattung der elektrischen Ausrüstung ab.


Blöcke unter der Haube

Sicherungs- und Relaiskasten


Der Hauptblock mit Sicherungen und Relais befindet sich unter der Haube auf der linken Seite und ist mit einer Schutzabdeckung abgedeckt.



Um Zugang zu erhalten, müssen Sie die Riegel mit der Nummer (1) lösen und die Stromkabel (2) entfernen. Der Block selbst wird in etwa so aussehen.



Planen



Beschreibung

F1	25A Steuergerät für elektronisches Stabilitätskontrollsystem ESP (N30/4)
F2	30A Türsteuergerät vorn links (N69/1)
F3	30A Gültig bis 31.3.10: Türsteuergerät vorn rechts (N69/2)
F4	7,5A Gültig für Fahrzeuge mit Motor 271, 272 bis 31.8.08: Steuergerät für Kraftstoffpumpe (N118) Gültig für Fahrzeuge mit Motor 156:

Steuergerät Kraftstoffpumpe links (N118/3)	
Steuergerät für Kraftstoffpumpe rechts (N118/4)	
Gültig für Fahrzeuge mit Motorcode 642 (U41) Kraftstofffilter mit Wasserabscheider und Servicepaket für Schmiersystem, Motor 651:	
Kondensatsensor im Kraftstofffilter mit Heizelement (B76/1)	
20A Scheinwerfersteuer gerät (N71/1)	
7,5A Gültig für Fahrzeuge mit Motor 651, bis 31.5.10 oder Motor 646 mit Code (71o) Zusätzlicher Einbau eines beheizten Kraftstofffilters:	
Steuergerät für Kondensatsensor im Kraftstofffilter mit Heizelement (N33/7)	
F5	7,5A SAM-Steuergerät mit hinterem Sicherungs- und Relaismodul (N10/2)
	Gültig für Fahrzeuge mit Motorcode 156 (P98) Black Series, ab 1.7.11:
	Relais für Kühlmittelkreislauf Hinterachse (K36/3)
	Gültig ab 1. Dezember 2009:
	Außenbeleuchtungsschalter (S1)
F6	10A Für Fahrzeuge mit Dieselmotor:

CDI-Steuergerät (N3/9)	
Für Fahrzeuge mit Benzinmotor:	
ME-Steuergerät (N3/10)	
F7	20A Anschluss über Starter-Klemme 50-Relais (N10/1kM):
	Anlasser (M1)
F8	7,5A Steuergerät für Passagierückhaltesystem (N2/10)
F9	15A Handschuhfach-Buchse (X58/31)
F10	30A Gültig für Typ 204.9:
	Wischermotor (M6/1)
F11	7,5A Gültig für Fahrzeuge mit Code (523) Audiomodul MB Audio 20, oder Code (510), Audio 20 inkl. CD-Wechsler, oder Code (525) Audiomodul Mb Audio 50 APS, oder Code (511) Audio 50 APS inkl. DVD-Wechsler, oder Code (527) COMAND APS mit Single-Disc-DVD-Laufwerk (mit Navigationsfunktion), oder Code (512) COMAND APS inkl. DVD-Wechsler oder ab 1.6.09 für Code (528) COMAND inkl. DVD-Wechsler:
	Audio/COMAND-Display (A40/8)
	Audio-/COMAND-Bedienfeld (A40/9)
	Gültig für Fahrzeuge mit Code (509), Navigationsmodul:
	Halter für Navigationsmodul (A2/30-1)
F12	7,5A Bedienfeld Klimatisierungssystem (N22/7)
	Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2, bis 28.2.11, Typ 204.9:
	Oberes Bedienfeld (N72/1)
F13	7,5A Steuergerät für Lenksäulenelektronikmodul (N80)
	Gültig ab 1.3.11 für Fahrzeuge mit Code (238) Aktiver Spurhalteassistent, Code (476) Automatische Spurerkennung, Code (513) Geschwindigkeitsbegrenzungswarner oder Code (608) Adaptives Lenksystem Fernlicht:
	Multifunktionskamera (A40/11)
F14	7,5A Steuergerät für elektronisches Stabilisierungssystem ESP (N30/4)
F15	7,5A Steuergerät für Passagierückhaltesystem (N2/10)
F 16	5A Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2, bis 31.5.09:
	Diagnosestecker (X11/4)
	5A Gültig für Fahrzeuge mit Getriebe 722:

Steuergerät Wählhebel- Elektronikmodul (N15/5)	
F17	30A Gültig für Fahrzeuge mit Code (413) Panorama-Glasdach mit Schiebe-/Ausstelldach:
	Panorama-Schiebedach-Steuermodul (A98)
	30A Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2/3 mit Code (414) Elektrisches Schiebe-/Hebedach aus Glas:
	Steuergerät für Dachbedienpult (N70)
F18	7,5A Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2 ab 1.3.11, Typ 204.3:
	Steuergerät des oberen Bedienfeldes (N72/1)
	Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2, bis 28.2.11, Typ 204.9:
	Klemme für die Plusleitung des Datenbusses LIN der Instrumententafel-Klimaanlage (Z68/2)
	Elektrische Steckverbindung für Fahrzeuginnenraum und Kabelbaum für Rücklicht (X18)
F19	20A Steuergerät für elektrische Lenkradsperre (N26/5)
	Steuergerät für elektronisches Zündschloss (N73)
F20	40A Steuergerät für elektronisches Stabilisierungssystem ESP (N30/4)
F21	7.5A Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2 bis 28.2.11, Typ 204.9 bis 31.5.11:
	Bremssignalsensor (S9/1)
	Schalter für Handschuhfachbeleuchtung (S17/9)
	Gültig für Fahrzeuge mit Code (U18), automatische Kindersitzerkennung (AKSE):
	Sitz- und Beifahrersitzbelegungserkennungssystem AKSE (B48)
	Gültig für Fahrzeuge mit Code (498), Japan-Version:
	Vorbereitung der elektrischen Sicherung für die Installation des elektronischen Mautsystems (F34/5)
F22	15A Verbrennungsmotor-Lüftermotor und Klimaanlage mit eingebauter Regelung (M4/7)
	Elektrische Steckverbindung für Innenraum- und Motorkabelbaum (X26)
F23	20A Elektrische Steckverbindung für Innenraum- und Motorkabelbaum (X26)
	Für Fahrzeuge mit Dieselmotor:
	SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul im Fondraum (N10/2)
	Elektrische Steckverbindung für Innenraum- und Motorkabelbaum (X26)
F24	15A Elektrische Steckverbindung für Innenraum- und Motorkabelbaum (X26)
	Gültig für Fahrzeuge mit Motor 642:

Aktor Kühlerjalousie (Y84)	
Gültig für Fahrzeuge mit Motor 646:	
CDI-Steuergerät (N3/9)	
F25	15A Gültig für Fahrzeuge mit den Motoren 156, 271, 272, 274, 276:
	ME-Steuergerät (N3/10)
	Gültig für Fahrzeuge mit Motor 651:
	Lambdasonde vor dem Katalysator (G3/2)
	Gültig ab 1.6.10, für Typ 204.3 mit Motor 651 und Code (P84) Sport Edition:
	Steuergerät für Abgasanlage-Soundgenerator (N12)
F26	20A Gültig für Fahrzeuge mit Code (523) Audiomodul MB Audio 20 oder Code (510) Audio 20, inkl. CD-Wechsler:
	Audiomodul (A2)
	Gültig für Fahrzeuge mit Code (525) Audiomodul MB Audio 50 APS oder Code (511) Audio 50 APS, inkl. DVD-Wechsler:
	Audiomodul mit Auto-Pilot-System (A2/56)
	Gültig für Fahrzeuge mit Code (527) COMAND APS mit Single-Disc-DVD-Laufwerk (mit Navigationsfunktion) oder mit Code (512) COMAND APS inkl. DVD-Wechsler oder ab 1.6.09 für Code (528) COMAND. DVD-Wechsler:
	COMAND-Steuermodul (A40/3)
F27	7,5A Steuergerät für elektronisches Zündschloss (N73)
	Für Fahrzeuge mit Dieselmotor:
	CDI-Steuergerät (N3/9)
	Für Fahrzeuge mit Benzinmotor:
	ME-Steuergerät (N3/10)
F28	7,5A Kombiinstrument (A1)
F29	10A Scheinwerfer vorne rechts (E2)
F30	10A Scheinwerfer vorne links (E1)
	Gültig für Fahrzeuge mit Motor 642:
	Elektrische Steckverbindung für Innenraum- und Motorkabelbaum (X26)

F31A	15A Über das Hupenrelais (N101 kO) werden eingeschaltet:
	Linkes Horn (H2)
	Rechtes Horn (H2/1)
F31B	15A Über das Hupenrelais (N101 kO) werden eingeschaltet:
	Linkes Horn (H2)
	Rechtes Horn (H2/1)
F32	40A Gültig für Fahrzeuge mit den Motoren 156, 271, 272:
	Eingeschaltet über das Katalysatorspülrelais (N10/1 kP):
	Elektrische Luftpumpe (M33)
F33	10A Gültig für Fahrzeuge mit Getriebe 722.6:
	Elektronisches Steuergerät für Automatikgetriebe (N15/3)
	Gültig für Fahrzeuge mit Getriebe 722.9:
	Steuergerät für vollintegrierte Automatikgetriebesteuerung (Y3/8)
F34	7,5A Gültig für Fahrzeuge mit Motor 274, 276:
	Steuergerät für Kraftstoffpumpe (N118)
	Gültig für Fahrzeuge mit Motor 271, 272, 651, ab 1.6.09, Motor 642, ab 1.12.09:
	Steuergerät für Kraftstoffpumpe (N118)
F35	5A Steuergerät Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP (N30/4)
F36	7,5A Gültig für Fahrzeuge mit Code (233) DISTRONIC Plus:
	Elektrisches Steuermodul DISTRONIC (A89)
	Gültig für Fahrzeuge Typ 204.902/982/984:
	Elektrohydraulische Servolenkung (A91/1)
Relais	
J	Relais Klemme 15
K	Klemme 15R-Relais
L	Relaisreserve
M	Klemme 50 Relais, Anlasser
N	Klemme 87 Relais, Motor
Ö	Hupenrelais
P	Gültig für Fahrzeuge mit Motor 156, 272, 276:

Katalysator-Reinigungsrelais	
Q	Gültig für Code (B03) Funktion „ECO Start-Stopp“:
	Ölkühler-Lüftermotor-Relais
R	Klemme 87 Relais, Chassis


Der Zigarettenanzünder im Handschuhfach wird über Sicherung Nr. 9 mit 15 A gesteuert.

Stromsicherungsblock

Auf der rechten Seite des Motorraums kann neben der Batterie ein Stromsicherungskasten eingebaut werden.




Foto – Beispiel



Variante 1

Planen





Bezeichnung

F88	Pyro-Sicherung:
	Generator (G2),
	Anlasser (M1)
F89	125A Front-SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)
F90	40A Gültig außer Code (B03) „ECO Start-Stopp-Funktion“:
	SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul im Fondraum (N10/2)
F91	80A Verbrennungsmotor-Lüftermotor und Klimaanlage mit eingebauter Regelung (M4/7)
F100	40A-Lüftersteuerung (A32n1)
F101	60A Gültig für Frontbatterie:
	Steuergerät SAM vorn mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)

Gültig für Dieselmotorcode (833) „UK-Version“:	
Sicherungshalter Türsteuergerät hinten links (F64/1)	
Sicherungshalter Türsteuergerät hinten rechts (F64/2)	
F103	150A Für Fahrzeuge mit Dieselmotor:
	Zusätzliche Elektroheizung (R22/3)
	Gültig für Benzinmotor und Code (833) „UK-Version“:
	Sicherungshalter Türsteuergerät hinten links (F64/1)
	Sicherungshalter Türsteuergerät hinten rechts (F64/2)
F104	70A Innenraum-Sicherungskasten (F34)
F105	100A Front-SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)
F106	150A SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul im Heckfach (N10/2)
F107	Reservieren
F108	Reservieren
F109	Reservieren
F110	Reservieren

Variante 2

Planen



Zweck

F150	400A Gültig für Fahrzeuge ohne Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Pyrosicherung 88 (F32f88)
	200A Gültig für Fahrzeuge mit Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Generator (G2)
	Anlasser (M1)
F151	100A Verbrennungsmotor-Lüftermotor und Klimaanlage mit eingebauter Regelung (M4/7)
F152	150A Front-SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)
F153	Gültig für Fahrzeuge ohne Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Reservieren
	60A Gültig für Fahrzeuge mit Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion und Batterieposition vorne:
	Steuergerät SAM vorn mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)
F154	60A Gültig für Fahrzeuge ohne Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion und Batterieposition vorne:
	Steuergerät SAM vorn mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)
	150A Gültig für Fahrzeuge mit Dieselmotor und Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Zusätzliche Elektroheizung (R22/3)
F155	Reservieren
F156	150A Gültig für Fahrzeuge mit Dieselmotor und ohne Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Zusätzliche Elektroheizung (R22/3)
	100A Gültig für Fahrzeuge mit Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Steuergerät SAM vorn mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)
F157	100A Gültig für Fahrzeuge Typ 204.902/982/984 oder Typ 204.987 vom 1.7.10 bis 31.5.11, mit Code (494) Version für USA, bzw. Code (460) Version für Kanada):
	Elektrohydraulische Servolenkung (A91/1)
	Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2/3 mit Motor 274.9, Typ 204.002, ab 01.12.12, mit Motor 651, mit Getriebe 722.9, Typ 204.002/202/302, ab 01.12.12, mit Motor 651 mit Getriebe 711.6 , Typ 204.9 (außer Typ 204.902/982/984) und Typ 204.987, vom 1.7.10 bis 31.5.11, mit Code (494) Version für USA, oder Code (460) Version für Kanada:
	Steuergerät für elektrische Servolenkung (N68)
F158	50A Gültig für Fahrzeuge ohne Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Lüftersteuerung (A32n1)


150A Gültig für Fahrzeuge mit Code (B03), „ECO Start-Stopp“- Funktion:	
SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul im Fondraum (N10/2)	
F159	50A Gültig für Fahrzeuge mit Code (965) Grundausstattung für die elektrische Ausrüstung von Mietwagen und ohne Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Multifunktionssteuergerät für Sonderfahrzeug (N26/9)
	200A Gültig für Fahrzeuge mit Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Hilfsbatterierelais (K57/2)
F160	60A Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2/3 ab 1.6.12, ohne Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Sicherungskasten innen (F34)
	50A Gültig für Fahrzeuge mit Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Lüftersteuerung (A32n1)
F161	100A Gültig für Fahrzeuge ohne Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Steuergerät SAM vorn mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)
	50A Gültig für Fahrzeuge mit Code (965) Grundausstattung für die elektrische Ausrüstung von Mietwagen und Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Multifunktionssteuergerät für Sonderfahrzeuge (N26/9)
F162	Gültig für Fahrzeuge ohne Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Reservieren
	60A Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2/3 ab 1.6.12 mit Code (B03) „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	Sicherungskasten innen (F34)
F163	150A Gültig ohne Code (B03) „ECO Start-Stopp-Funktion“:
	SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul im Fondraum (N10/2)
F164	80A Gültig für Fahrzeuge ohne Code (B03), „ECO Start-Stopp“-Funktion:
	SAM-Steuergerät mit Sicherungs- und Relaismodul im Fondraum (N10/2)

Blockieren Sie in der Kabine

Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel.



Planen




Dekodierung

F116	30A Gültig bis 31.05.09 für Fahrzeuge mit Code (275) Memory-Funktionspaket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel): Steuergerät Fahrersitz (N32/1)
------	--

F117	15A Gültig bis 31.05.09 für Fahrzeuge Typ 204.0/2 mit Code (483) ADVANCED AGILITY Paket:
	Steuergerät Adaptives Dämpfungssystem (N51/5)
F118	Reservieren
F119	7,5A Gültig bis 31.05.09 für Fahrzeuge mit Code (581) Komfortklimatisierung:
	Heckgebläsemotor (M2/1)
	Gültig bis 1.6.12 für Fahrzeuge mit Code (255) AMG Performance Media:
	AMG Performance Media-Steuergerät (N125/3)
F120	Reservieren
F121	Reservieren
F122	Reservieren
F123	10A Gültig für Fahrzeuge Typ 204.0/2/3 mit Code (443) Lenkradheizung oder mit Code (476) Automatische Spurerkennung:
	Steuergerät für elektronisches Lenksäulenmodul (N80)
F124	Reservieren
F125	Reservieren
F126	30A Gültig bis 31.05.2009 für Fahrzeuge mit Code (242) Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz mit Memory:
	Steuergerät für Beifahrersitz (N32/2)
F127	Reservieren
F128	Reservieren
F129	20A Gültig bis 31.05.09 für Fahrzeuge mit Motor 156:
	Ölkühler-Lüftermotor-Relais (K25)
F130	Reservieren
F131	Reservieren
F132	Reservieren
F133	Reservieren
F134	Reservieren
F135	Reservieren

Im Gepäckraum unter dem Gepäckraumboden mit der Markierung (2) befindet sich ein Hauptblock mit Sicherungen und

100



Beschreibung

F37	5A Gültig außer Typ 204.077/277/377:
	Fahrerkopfstütze NECK-PRO Magnetspule (Y24/12)
	NECK-PRO Magnetspule für Beifahrerkopfstütze (Y24/13)
F38	15A Gültig für Typ 204.2/9:
	Eingeschaltet über das Heckklappenwischerrelais (N10/2KE):
	Heckklappenwischermotor (M6/4)
F39	30A Gültig für Typ 204.0/2/9 außer UK-Fahrzeugen bis 31.5.09 bzw. für Typ 204.0/2/9 ab 1.6.09:
	Türsteuergerät hinten links (N69/3)
F40	Reservieren
F41	30A Gültig für Typ 204.0/2/9 bis 31.3.10:
	Türsteuergerät hinten rechts (N69/4)
	Gültig ab 1.4.10:
	Türsteuergerät vorn rechts (N69/2)
F42	25A Gültig für Benzinmotor bzw. für Motor 642 ab 1.12.09 bzw. Motor 651 ab 1.6.09:
	Steuergerät für Kraftstoffpumpe (N118)
	20A Gültig für Motor 646 oder Motor 642 ab 30.11.09 oder Motor 651 ab 31.5.09:
	Über das Kraftstoffpumpenrelais (N10/2kD) werden eingeschaltet:

Kraftstoffpumpe (M3)	
F43	5A Gültig ab 1.6.09 für Code (581) „Klimaautomatik mit höchstem Komfort“:
	Heckgebläsemotor (M2/1)
F44	30A Gültig für Typ 204.0/3/9 mit Code (494) „US-Version“ oder mit Code (460) „Canadian Version“ und ohne Code (275) „Memory-Paket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel)“:
	Schalterblock für die Einstellung der Sitzposition vorne rechts (S23)
	Gültig ohne Code (494) „US-Version“ und ohne Code (460) „Kanadische Version“ und ohne Code (275) „Memory-Paket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel)“:
	Schalter für teilweise elektrische Verstellung des Beifahrersitzes (S23/1)
F45	30A Gültig für Typ 204.0/3/9 mit Code (494) „US-Version“ oder mit Code (460) „Canadian Version“ und ohne Code (275) „Memory-Paket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel)“:
	Schalterblock für die Einstellung der Sitzposition vorne links (S22)
	Gültig ohne Code (494) „US-Version“ und ohne Code (460) „Kanadische Version“ und ohne Code (275) „Memory-Paket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel)“:
	Schalter für teilelektrische Fahrersitzverstellung (S22/1)
F46	7,5A Gültig für Typ 204.0/2/9:
	UKW-Antennenverstärker an der Heckscheibe (A2/19)
	Gültig für Typ 204.3:
	Antennenverstärker FM 2 und DAB (A2/19)
	Gültig bis 31.5.10 für Code (551) „Diebstahlwarnanlage (EDW)“ und ab 1.6.10 für Code (551) „Diebstahlwarnanlage (EDW)“ und ohne Code (494) „US-Version“ ”:
	Alarmsirene (H3/1)
	Gültig bis 31.5.10 für Code (551) „Diebstahlwarnanlage (EDW)“ und ab 1.6.10 für Code (551) „Diebstahlwarnanlage (EDW)“ und ohne Code (494) „US-Version“ ”:
	Innenraumschutz- und Abschleppschutzsteuergerät (N26/6)
	Gültig für Typ 204.2:
	Antennenverstärker 1 an der Heckscheibe (A2/71)
	Für Fahrzeuge Typ 204.2 mit Code (498): Ausstattung für Japan:
	UKW-Antennenverstärker an der Heckscheibe (A2/19)
	Antennenverstärker TV 1 und DAB-Band-III-Antenne (A94/1)
	Bei Fahrzeugen Typ 204.2 mit Code (537): Digitalradio:

DAB-Band III-Antenne (A95/2)	
Gültig für Code (498) (Japan-Version) und Code (889) (Keyless Go):	
Antennenverstärker TV 2 und KEYLESS-GO (A94/2) (für Typ 204.0/3/9)	
Antennenverstärker KEYLESS-GO (A94/4) (für Typ 204.2)	
Gültig für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System (Code 889):	
Antennenverstärker FM-Heckscheibenantenne (A2/19) (für Typ 204.0/2/9)	
Antennenverstärker FM 2 und DAB (A2/19) (für Typ 204.3)	
F47	Reservieren
F48	Reservieren
F49	40A Das Heckscheibenheizungsrelais (N10/2kC) schaltet ein:
	Beheizbare Heckscheibe (R1)
F50	50A Bei Fahrzeugen mit Code (299): PRE-SAFE-System:
	Reversibler Gurtstraffer vorne rechts (A76/1)
F51	50A Bei Fahrzeugen mit Code (299): PRE-SAFE-System:

Reversibler Gurtstraffer vorne links (A76)	
F52	Reservieren
F53	15A Gültig bis 31.5.09 für Code (550) „Anhängerkupplung“:
	Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)
	Gültig bis 1.6.09 für Code (550) „Anhängerkupplung“:
	Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)
F54	7.5A Gültig bis 31.05.2009 für Code (550) „Anhängerkupplung“:
	Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)
	15A Gültig bis 1.6.09 für Code (550) „Anhängerkupplung“:
	Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)
	5A Gültig für Typ 204.077/277/377 bis 31.5.09:
	Schaltergruppe zur Verstellung der Lordosenstütze und Seitenwangen des Fahrersitzes (S109/4)
	Schaltergruppe zur Verstellung der Lordosenstütze und Seitenwangen des Beifahrersitzes (S109/5)
	AMG Ventilblock Beifahrersitz (Y109/3)
	Ventilblock AMG Fahrersitz (Y109/2)
F55	5A Gültig für Code (U42) „BlueTEC Diesel-Abgasanlage“:
	AdBlue®-Steuergerät (N118/5)
F56	15A Gültig bis 31.5.09 für Code (550) „Anhängerkupplung“:
	Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)
	Gültig bis 1.6.09 für Code (550) „Anhängerkupplung“:
	Anhängersteckdose (X58)
	5A Gültig für Typ 204.077/277/377 bis 31.5.09:
	Schaltergruppe zur Verstellung der Lordosenstütze und Seitenwangen des Fahrersitzes (S109/4)
	Schaltergruppe zur Verstellung der Lordosenstütze und Seitenwangen des Beifahrersitzes (S109/5)
	AMG Ventilblock Beifahrersitz (Y109/3)
	Ventilblock AMG Fahrersitz (Y109/2)
F57	20A Gültig bis 31.5.09 für Code (550) „Anhängerkupplung“:
	Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)

Gültig bis 1.6.09 für Code (550) „Anhängerkupplung“:	
Steuergerät Anhängererken- nung (N28/1)	
F58	20A Gültig mit Anhängerkupplungscode 550:
	Steuergerät Anhängererken- nung (N28/1)
F59	5A Gültig für Fahrzeuge mit Code (220): PARKTRONIC-System oder Code (230): exklusives Parkassistentensystem:
	Steuergerät für Einparkhilfe (N62)
	Gültig für Fahrzeuge mit Code (233) DISTRONIC Plus:
	DISTRONIC-Sensor (DTR) im vorderen Stoßfänger links (B29/2)
	DISTRONIC-Sensor (DTR) im vorderen Stoßfänger rechts (B29/3)
	Gültig für Fahrzeuge mit Totwinkelüberwachung (Code 234):
	Intelligenter Radarsensor im hinteren Stoßfänger links (B29/4)
	Intelligenter Radarsensor im hinteren Stoßfänger rechts (B29/5)
F60	7,5A Gültig für Fahrzeuge mit Code (409) „Multikontursitz vorn links/rechts“:
	Pneumatikpumpe für Mehrkreissitz (M40)
F61	40A Gültig für Typ 204.2/9 mit Code (890) „Heckklappe mit EASY-PACK-System“:
	Steuergerät für Heckklappenantrieb (N121/1)
F62	30A Gültig ab 1.6.09 für Code (275) „Memory-Funktionspaket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel)“:
	Steuergerät Fahrersitz (N32/1)
F63	30A Gültig ab 1.6.09 für Code (242) „Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz mit Funktion“:
	Steuergerät für Beifahrersitz (N32/2)
F64	25A Gültig für Typ 204.0/9 mit Code (U80) „115V-Steckdose im Gepäckraum“:
	Steuergerät AC/DC-Wandler (N24/3)
F65	15A Gültig ab 1.6.09 für Typ 204.0/2/3 mit Code (483) „ADVANCED AGILITY Paket“:
	Steuergerät Adaptives Dämpfungssystem (N51/5)
	Gültig für Typ 204.9 mit Code (443) „Lenkrad beheizt“ oder mit Code (476) „Automatische Spurerkennung“:
	Steuergerät für elektronisches Lenksäulenmodul (N80)

F66	7,5A Gültig für Typ 204.0/2/3 mit Motor 651 ab 1.6.12 und mit Code (427) „Automatikgetriebe 7-Gang“ oder mit Code (B03) „ECO Start-Stopp-Funktion“:
	Relais Getriebeölmwälzpumpe (K60/1)
F67	30A Gültig für Fahrzeuge mit Soundsystem (Code 810):
	Steuergerät Lautsprecherverstärker (N40/3)
F68	Reservieren
F69	20A Gültig für Typ 204.9 mit Code (810) „Lautsprechersystem“:
	Hinterer Subwoofer-Verstärker (N40/9)
F70	5A Gültig für Fahrzeuge mit Code (470) „Reifendruckkontrollsystem (Basis), Marke Schrader“ oder mit Code (475) „Reifendruckkontrollsystem (Premium), Marke Schrader“:
	Steuergerät für Reifendrucküberwachung (N88)
F71	15A Für Fahrzeuge mit Code (301): Aschenbecher-Set / Rauchertasche:
	Zigarettenanzünder mit vorderer Aschenbecherleuchte (R3)
	Gültig ohne Code (301): Aschenbecher-Set/Raucherpaket:
	Innensteckdose vorn (X58/17)
F72	15A Gültig für Typ 204.2/9:
	Steckdose im Kofferraum (X58/4)
	Gültig für Typ 204.0/9 mit Code (U80) „115V-Steckdose im Gepäckraum“:
	115V-Steckdose (X58/34)
F73	7,5A Gültig für Typ 204.0/2 ab 1.6.09, Typ 204.9:
	Diagnosestecker (X11/4)
	Gültig für Motor 156 ab 1.7.11:
	Steuergerät Fahrmodus (N145)
	Gültig für Fahrzeuge mit Standheizung (Code 228):
	Funkfernbedienungsempfänger für Standheizung (A6/1)
F74	15A Gültig für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System (Code 889):
	Steuergerät KEYLESS-GO-System (N69/5)
F75	20A Gültig für Fahrzeuge mit Standheizung (Code 228):
	Heizgerät für Zusatzheizung (A6)
F76	15A Innensteckdose (X58/1)

F77	7,5A Gültig für Code (U10) Beifahrersitz mit Gewichtserkennung:
	Steuereinheit für das Weight Sensing System (WSS) (N110)
F78	7.5A Gültig ab 1.3.11 für Fahrzeuge mit Code (401) „Luxus-Vordersitze inkl.“ Sitzheizung und -belüftung“:
	Steuerung des Sitzbelüftungsgebläses vorn links (N29/5)
	Steuerung des Sitzbelüftungsgebläses vorn rechts (N29/6)
F79	7,5A Reserve
F80	5A Gültig für Fahrzeuge mit Code (233) „DISTRONIC PLUS“, Code (237) „Aktiver Totwinkel-Assistent“ oder mit Code (238) „Aktiver Spurhalte-Assistent“:
	Steuergerät für Sicht- und Radarsensoren (N62/2)
	Gültig für Typ 204.9 ab 1.6.12 mit Code (235) „Aktive Einparkhilfe“:
	Steuergerät für Einparkhilfe (N62)
F81	5A Bei Fahrzeugen mit Code (518): Multimedia-Schnittstelle:
	Steuergerät Multimedia-Schnittstelle (N125/1)
F82	5A Gültig für Code (386) „Standheizung“ oder Code (228) „Mobiltelefon“:
	UMTS-Mobilfunkkompensator (A28/13)
	Gültig bis 31. Mai 2009 für Code (498) „Japanische Version“:
	Steuergerät TV-Tuner (N143)
F83	7.5A Gültig bis 28.2.11 für Code (498) „Japanische Version“:
	Steuergerät für elektronische Mauterhebung (A50/3)
	Gültig für Typ 204.0/3/9 mit Code (359) „TELE AID Notrufsystem“ oder mit Code (348) „Notruf-/Informationsunterstützungssystem“:
	Steuergerät Notrufsystem (N123/4)
	Gültig für Typ 204.9 mit Code (866) „Vorbereitung für Fond-Entertainment-System“:
	Display hinten links (A40/5)
	Display hinten rechts (A40/6)
	Gültig für Typ 204.9 ab 1.6.12 mit Code (218) „Rückfahrkamera“ und mit Code (498) „Japanische Version“:
	Rückfahrkamera-Elektronik (N93/3)

F84	7,5A Gültig für Typ 204.0 mit Code (536) „SIRIUS Satellitenradio“ und Code (523) „MB Audio 20 Radio“ oder Code (510) „Audio 20 inkl. CD-Wechsler“, Typ 204.0 bis 31.5.09 mit Code (536) „Satellitenradio SIRIUS“ und Code (512) „COMAND APS inkl. DVD-Wechsler“, Typ 204.9 mit Code (536) „Satellitenradio SIRIUS“ und mit Code (523) „MB Audio 20 Radio“ oder mit Code (510) „Audio 20, inkl. CD-Wechsler“, Typ 204.9 bis 31.5.09 mit Code (536) „SIRIUS Satellitenradio“ und mit Code (512) „COMAND APS inkl. DVD-Wechsler“, Typ 204.0/9 ab 1.6.10 mit Code (536) „SIRIUS Satellitenradio“, Typ 204.3 mit Code (536) „SIRIUS Satellitenradio“:
	Steuergerät für Satelliten-Digital-Audioradio (SDAR) (N87/5)
	Gültig vom 1.6.09 bis 31.5.10 für Typ 204.0/9 mit Code (536 „SIRIUS Satellitenradio“:
	SDAR-Steuergerät/High-Definition-Tuner (N87/8)
	Gültig für Fahrzeuge mit Digitalradio (Code 537):
	Steuergerät für digitalen Hörfunk (N87/3)
	Gültig für Typ 204.0/2/3 mit Code (218) „Rückfahrkamera“ und ohne Code (498) „Japanische Version“, Typ 204.9 bis 31.5.12 mit Code (218) „Rückfahrkamera“ und ohne Code (498).) „Japanische Version“:
	Stromversorgungsmodul für Rückfahrkamera (N66/10)
	Gültig für Typ 204.0/2/3 mit Code (218) „Rückfahrkamera“ und Code (498) „Japanische Version“, Typ 204.9 bis 31.5.12 mit Code (218) „Rückfahrkamera“ und Code (498) „ Japanische Version“:
	Steuergerät Rückfahrkamera (N66/2)
	Typ 204.9 ab 1.6.12 mit Code (218) „Rückfahrkamera“ und mit Code (498) „Japanische Version“:
	Rückfahrkamera-Elektronik (N93/3)
	Typ 204.9 ab 1.6.12 mit Code (218) „Rückfahrkamera“ und ohne Code (498) „Japanische Version“:
	Rückfahrkamera (B84/3)
	Gültig für Code (501) 360-Grad-Kamera:
	360°-Kamera-Steuergerät (N148)
F85	7.5A Gültig bis 31.5.09 für Code (498) „Japanische Version“:
	Steuergerät TV-Tuner (N143)
	Gültig ab 1.6.09 für Code (498) „Japanische Version“:
	Digitaler TV-Tuner (A90/3)
F86	7,5A Gültig für Typ 204.9 mit Code (864) „Rear Entertainment System“:
	DVD-Player (A40/4)
F87	7,5A Gültig für Typ 204.0/3/9 mit Code (359) „TELE AID Notrufsystem“ oder mit Code (348) „Notruf-/Informationsunterstützungssystem“:
	Steuergerät Notrufsystem (N123/4)
F88	15A Gültig für Fahrzeuge mit Getriebe 722:


Automatikgetriebe -Servomodul DIRECT SELECT (A80)	
F89	20A Gültig bis 1.6.09 für Code (550) „Anhängerkupplung“:
	Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)
	Gültig ab 1.6.09 für Motor 156:
	Ölkühler-Lüftermotor-Relais (K25)
	Gültig für Code (P98) Black Series:
	Relais für Kühlmittelkreislauf Hinterachse (K36/3)
F90	40A Gültig für Code (U42) „BlueTEC Diesel-Abgasnachbehandlungssystem“:
	AdBlue®-Sicherungskasten (F37)
	AdBlue®-Versorgungsrelais (K27/7)
F91	Reservieren
F92	Reservieren
Relais	
A	Relais Klemme 15
B	Klemme 15R Relais (1)
C	Relais für beheizbare Heckscheibe
D	Für Fahrzeuge mit Dieselmotor:
	Kraftstoffpumpenrelais
E	Gültig für Typ 204.2/9:
	Heckklappenwischerrelais
F	Gültig ohne Code (275) „Memory-Paket“ (Fahrsitz, Lenksäule, Spiegel):
	Relais für Sitzverstellung
G	Klemme 15R Relais (2)

Für den Betrieb der Zigarettenanzünder sind die Sicherungen mit den Nummern 71, 72 und 76 bei 15A zuständig.

Stromsicherungsblock

Unweit der Haupteinheit ist ein Stromsicherungsblock angebracht.

Planen



Bezeichnung

- F111 – 60A Gültig für Fahrzeuge mit Motor 156, 642, 646 und Batterie im Fahrzeugheck: SAM-Steuergerät vorne mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1)
- F112 – 80A Gültig bis 31.5.09 für Fahrzeuge mit Code (965) Elektrische Vorbereitung für Mietfahrzeuge: Multifunktionssteuergerät für Sonderfahrzeuge (N26/9)
- F113 – 40A Gültig für Motoren 156: Steuergerät Kraftstoffpumpe links (N118/3), Steuergerät Kraftstoffpumpe rechts (N118/4)
- F114 – Reserve
- F115 – 100A Gültig bis 31.5.09 für Fahrzeuge mit Code (965) Elektrische Vorbereitung für Mietfahrzeuge: Multifunktionssteuergerät für Sonderfahrzeuge (N26/9)

Wenn Sie wissen, wie Sie das Material verbessern können, schreiben Sie in die Kommentare.