

Renault Symbol Sicherungsbelegung

Vollständige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/renault/symbol>


Renault Symbol gehört zu den Kleinwagen. Das besprochene Material ist für Autos relevant, die in den Jahren 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 hergestellt wurden. Auf Märkten außerhalb Russlands ist es auch unter den Namen Renault Clio Sedan, Renault Thalia und Nissan Platina bekannt. Wir präsentieren eine Beschreibung der Sicherungen und Relais von Renault Symbol mit Blockdiagrammen.



Renault Symbol Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Es befindet sich im Motorraum neben der Batterie unter einer Schutzabdeckung.

Fotodiagramm des Blocks



Beschreibung

1. 50A – Elektrischer Lüfter des Motorkühlsystems
2. 60A – „Plus“-Stromkreis im Fahrgastraum
3. 60A – Innen-Plus-Stromkreis
4. Elektrisches Lüfterrelais für niedrige Drehzahl für das Motorkühlsystem
5. Kraftstoffpumpenrelais
6. Wird nicht benutzt
7. Einspritzblockierrelais
8. Anlasserrelais

Renault Symbol Sicherungskasten im Fahrgastraum

Dieser Block befindet sich auf der Rückseite der Instrumententafel.




Die aktuelle Beschreibung des Blockschaltbildes finden Sie auf der Rückseite der Schutzhülle.

Foto des Covers



Planen



Zweck


1	10A Linker Scheinwerfer (Abblendlicht)
2	10A Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht)
3	10A Scheibenwischermotor
4	15A Rückfahrlichtschalter
5	15A Einspritzsystem
6	15A Blockdecoder
7	5A Einspritzsystem

8	20A Innenbeleuchtung, Außenrückspiegel, Audiosystem, Uhr
9	30A-Einspritzsystem
10	10A Linker Scheinwerfer (Fernlicht)
11	10A Rechter Scheinwerfer (Fernlicht)
12	15A Hupe
13	10A Diebstahlsicherungssystem
14	10A Linke Standlichter, Kontrollleuchten
15	10A Rechte Standlichter, Kontrollleuchten
16	15-A-Audiosystem, Sicherung für Zigarettenanzünder, Uhr, Heckscheibenheizung, zentrale Kommunikationseinheit
17	30A Klimaanlage
18	7,5A Automatikgetriebe
19	15A Nebelscheinwerfer
20	30A Beheizbare Heckscheibe
21	15A Reiniger und Waschmaschine (Clio-Modell) für die Heckklappenscheibe
22	15A Airbag
23	30A Elektrische Fensterheber
24	10A Antiblockiersystem
25	10A Diagnosestecker
26	30A Heizgebläse
27	20A Zentralverriegelung, Kombiinstrument, Diagnosestecker
28	20A Abblendlicht
29	15A Zentralverriegelung, Kombiinstrument, Diagnosestecker
30	25A Zentralverriegelung, Kombiinstrument, Diagnosestecker

Sicherung Nummer 16 ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

Relais

Abhängig von der Konfiguration können sich die folgenden Elemente in der Kabine unter dem Armaturenbrett in der Nähe der zentralen Steuereinheit befinden .



- A – Heckscheibenwischerrelais
- B – Nebelscheinwerferrelais
- C – Hupenrelais
- D – Relais für beheizbare Heckscheibe

Wenn Ihr Diagramm vom präsentierten Material abweicht, schauen Sie sich die Renault Clio Diagramme an . Vielleicht finden Sie dort die Antwort auf Ihre Frage.